




TRIMOS 2D ACC MEASURE M



Swiss
Measuring
Instruments

프로브 세트 목차



TA-SE-106 605 01 022

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9

프로브 세트 "Macro" (16피스)
Set of accessories "Macro" (16pcs)

19



TA-SE-105 605 01 023

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9

프로브 세트 "Micro" (20피스)
Set of accessories "Micro" (20pcs)

21



TA-SE-102 605 01 008

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9

프로브 세트 "Micro" (20피스)
Set of accessories "Micro" (20pcs)

23




TA-SE-107 605 01 024

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9

프로브 세트 "Eco" (7피스)
Set of accessories "Eco" (7pcs)


25



TV2S2
779 901007 002

콘 프로브
Cone Ø0-15 mm


V1 V1+



TV2S3
779 901007 003

콘 프로브
Cone Ø13-20.5 mm


V1 V1+



TV2S4
779 901007 004

콘 프로브
Cone Ø17-24.5 mm


V1 V1+



TV2S5
779 901007 005

콘 프로브
Cone Ø23-30.5 mm


V1 V1+



TA-IH-138
712 12 20 0010

콘 프로브 홀더
Cone support


V1 V1+



TA-MI-122
709 12 10 0003

스크라이버(기본 공급 V1)
Scriber for V1


V1 V1+



TA-MI-121
709 05 20 0124

초경 볼 프로브(기본 공급 V1+)
Measuring insert with TC-Ball Ø6 mm for V1+


V1 V1+



TVM2.4
709 05 20 0009

볼 프로브
Ball insert Ø2 mm, L=41.6 mm


V1 V1+



TVM2.3
709 05 20 0014

볼 프로브
Ball insert Ø3 mm, L=42.5 mm


V1 V1+



TVM2.2
709 05 20 0025

볼 프로브
Ball insert Ø4 mm, L=43.5 mm


V1 V1+



TVM2.6
709 05 20 0031

볼 프로브
Ball insert Ø5 mm, L=43.9 mm


V1 V1+



TVM2
709 05 20 0051

볼 프로브
Ball insert Ø8 mm, L=47.3 mm


V1 V1+



TVM2.5
709 05 20 0059

디스크형 프로브
Disc shaped insert Ø8 mm


V1 V1+



TA-MI-102
509 05 20 0075

초경 볼 프로브
Measuring insert with tungst. carb. ball Ø4 mm, L=90 mm


V1 V1+



TA-MI-101
509 05 20 0074

루비 볼 프로브
Measuring insert with ruby ball Ø4 mm, L=90 mm


V1 V1+



TA-MI-108
279 918011 002

루비 볼 프로브
Measuring insert with ruby ball Ø10 mm, L=100 mm


V1 V1+



TA-MI-114
506 22 20 0063

양방향 핀 프로브
Pin, 1 hemispheric and 1 plane face, L=100 mm


V1 V1+



V-50.4
279 918010 001

깊이 측정용 프로브
Measuring insert M2,5 with ball contact


V1 V1+



TA-MI-118
279 901003 001

핀 프로브 세트
Measuring insert M2.5 with 4 interchangeable pins, L=16/26/36/46 mm


V1 V1+



V-50.2.1
279 918005 002

디스크형 프로브
Disc-shaped inserts M2.5, Ø7.7 mm


V1 V1+



V-50.2.2
279 918005 003

디스크형 프로브
Disc-shaped insert M2.5, Ø11.5 mm


V1 V1+



V-50.2.3
279 918005 004

디스크형 프로브
Disc-shaped inserts M2.5, Ø18 mm


V1 V1+



V-50.2
279 918005 001

디스크형 프로브 세트
Set of 3 disc-shaped inserts M2.5,
Ø 7.7 / 11.5 / 18 mm


V1 V1+



V-50.3
279 918008 001

코너 프로브
Corner insert M2.5


V1 V1+



TVM6
512 11 20 0018

프로브 홀더
Holder Ø8 mm for measuring inserts M2.5


V1 V1+



TVM6E
512 11 20 0019

프로브 홀더
Holder Ø8 mm for measuring inserts 4-48

V1 V1+



TA-IH-101
612 11 045

프로브 홀더
Measuring insert holder M2.5, L=103 mm


V1 V1+



TA-IH-103
612 11 047

프로브 홀더
Measuring insert holder 4-48, L=103 mm


V1 V1+



TA-IH-109
612 11 054

프로브 홀더
Insert holder 90°, Ø4 mm


V1 V1+



TVA4
609 05 007

핀 프로브 홀더
Insert holder with pin Ø2 x 20 mm


V1 V1+



TA-IH-139
712 11 089

프로브 홀더
Swivel holder Ø4 and Ø8 mm, L=148 mm


V1 V1+



V-50.6
279 918002 002

깊이 측정용 홀더
Measuring insert holder M2.5, L=80 mm

V1 V1+



V-50.5
279 918002 001

깊이 측정용 홀더
Measuring insert holder M2.5, L=124 mm

V1 V1+



TA-MG-107
709 01 037

셋팅 게이지
Setting gauge 4 mm

V1 V1+



TA-SU-102
SP609 40 040 03

링 게이지 스탠드
Measuring stand for master ring gauge
TA-MG-001, (without ring)

V1 V1+



TA-TO-102
614 00 007

데모 블록
Demonstration piece

V1 V1+



V-60
712 12 045

우든 케이스
Wooden accessories support

V1 V1+



TA-TO-118
705 05 10 0009

보호 커버
Protection cover for V1/V1+ 300 mm

V1 V1+



TA-TO-119
705 05 10 0011

보호 커버
Protection cover for V1/V1+ 600 mm

V1 V1+



TA-EL-112
716 20 001

데이터 연결 케이블
Cable for RS232-PC connection


V1 V1+



**BAT-TVM.
OPT**
3705 0002

배터리
Battery (CR2032)


V1 V1+



TVA9.1
509 05 20 0011

원통형 프로브, M3-M16, 길이 L=55 mm
Barrel-shaped insert M3-M16, L=55 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TVA9.2
509 05 20 0029

원통형 프로브, M6-M48, 길이 L=60 mm
Barrel-shaped insert M6-M48, L=60 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TVA9.3
509 05 20 0062

원통형 프로브, M12-M150, 길이 L=60 mm
Barrel-shaped insert M12-M150, L=60 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-MI-111
509 05 20 0078

초경 볼 프로브, Ø1 mm, 길이 L=75 mm
Measuring insert with tungst. carb. ball Ø1 mm, L=75 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-MI-110
509 05 20 0077

초경 볼 프로브, Ø2 mm, 길이 L=80 mm
Measuring insert with tungst. carb. ball Ø2 mm, L=80 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-MI-104
509 05 20 0080

초경 볼 프로브, Ø2 mm, 길이 L=130 mm
Measuring insert with tungst. carb. ball Ø2mm, L=130 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-MI-102
509 05 20 0075

초경 볼 프로브, Ø4 mm, 길이 L=90 mm
Measuring insert with tungst. carb. ball Ø4 mm, L=90 mm

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-MI-105
509 05 20 0079

초경 볼 프로브, Ø4 mm, 길이 L=140 mm
Measuring insert with tungst. carb. ball Ø4 mm, L=140 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-MI-106
279 918011 004

루비 볼 프로브, Ø5 mm, 길이 L=129 mm
Measuring insert with ruby ball Ø5 mm, L=129 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-MI-120
SP509 05 20 0086

루비 볼 프로브, Ø3 mm, 길이 L=90 mm
Measuring insert with ruby ball Ø3 mm, L=90 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-MI-101
509 05 20 0074

루비 볼 프로브, Ø4 mm, 길이 L=90 mm
(기본 공급 M2 - V7)
Measuring insert with ruby ball Ø4 mm,
L=90 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-MI-119
SP279 918011 005

루비 볼 프로브, Ø5 mm, 길이 L=64 mm
(기본 공급 V8, V9)
Measuring insert with ruby ball Ø5 mm,
L=64 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-MI-107
509 05 20 0081

원통형(핀) 프로브, Ø1.5 mm, 길이 L=78 mm
Measuring insert with pin Ø1.5 mm, L=78 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-MI-112
509 05 20 0082

평면 사각 프로브, 10x10 mm, 길이 L=90 mm
Measuring insert with parallel faces, 10x10 mm,
L=90 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-MI-108
279 918011 002

루비 볼 프로브, Ø10 mm, 길이 L=100 mm
Measuring insert with ruby ball Ø10 mm,
L=100 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-AD-101
603 11 001

프로브 위치 고정 홀더, Ø8 mm
Positioning holder for measuring insert Ø8 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-MI-109
279 918011 003

루비 볼 프로브, Ø3 mm, 길이 L=87.5 mm
Measuring insert with ruby ball Ø3 mm,
L=87.5 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



V-50.10
279 918007 001

나이프 에지 프로브
Knife-edge insert


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



V-50.11
279 918013 001

원통형 프로브, Ø3x5 mm, 길이 L=89 mm
Barrel-shaped insert Ø3x5 mm, L=89 mm

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9




V-50.12

279 918012 001

초경 볼 프로브, Ø1 mm, 길이 L=86 mm

Measuring insert Ø1 mm with holder, L=86 mm

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9




TA-MI-114

506 22 20 0063

양방향 핀 프로브, 길이 L=100 mm

Pin, 1 hemispheric and 1 plane face, L=100 mm

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9




TA-MI-115

279 901001 001

초경 볼 프로브, Ø1 mm, 길이 L=12.5 mm, M1.4

Measuring insert M1.4 with ball Ø1 mm, L=12.5 mm

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9




TA-MI-116

279 901001 002

초경 볼 프로브, Ø2 mm, 길이 L=12.5 mm, M1.4

Measuring insert M1.4 with ball Ø2 mm, L=12.5 mm

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9




TA-MI-117

279 901001 003

초경 볼 프로브, Ø3 mm, 길이 L=12.5 mm, M1.4

Measuring insert M1.4 with ball Ø3 mm, L=12.5 mm

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9




V-50.4

279 918010 001

깊이 측정용 볼 프로브, Ø2 mm, M2.5

Measuring insert M2,5 with ball contact

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9




TA-MI-118

279 901003 001

핀 프로브 세트, M2.5, 길이 L=16/26/36/46 mm

Measuring insert M2.5 with 4 interchangeable pins, L=16/26/36/46 mm

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9




V-50.2.1

279 918005 002

디스크형 프로브, Ø7.7 mm, M2.5

Disc-shaped inserts M2.5, Ø7.7 mm

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9




V-50.2.2

279 918005 003

디스크형 프로브, Ø11.5 mm, M2.5

Disc-shaped insert M2.5, Ø11.5 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



V-50.2.3
279 918005 004

디스크형 프로브, Ø18 mm, M2.5
Disc-shaped inserts Ø18 mm, M2.5


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



V-50.2
279 918005 001

디스크형 프로브 세트 M2.5 (Ø7.7/11.5/18 mm)
Set of 3 disc-shaped inserts M2.5, Ø7.7/11.5/18 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



V-50.3
279 918008 001

코너 프로브, M2.5
Corner insert M2.5


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



V-50.1
279 918009 001

루비 볼 프로브, Ø3 mm, M2.5
Measuring insert M2.5 with ruby ball Ø3 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TVM6
512 11 20 0018

인서트 측정용 홀더, Ø8 mm, M2.5
Holder Ø8 mm for measuring inserts M2.5


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TVM6E
512 11 20 0019

인서트 측정용 홀더, Ø8 mm, 4-48
Holder Ø8 mm for measuring inserts 4-48


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-IH-101
612 11 045

프로브 홀더, M2.5, 길이 L=103 mm
Measuring insert holder M2.5, L=103 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-IH-103
612 11 047

프로브 홀더, 4 - 48, 길이 L=103 mm
Measuring insert holder 4 - 48, L=103 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-IH-102
612 11 046

프로브 홀더, M2.5, 길이 L=300 mm
Measuring insert holder M2.5, L=300 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-IH-119
612 11 048

프로브 홀더, (")4 - 48, 길이 L=300 mm
Measuring insert holder (")4 - 48, L=300 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-IH-104
612 11 053

깊이 측정용 회전 홀더, Ø4 and Ø8 mm
Swivel holder Ø4 and Ø8 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-IH-105
612 11 051

깊이 측정용 회전 홀더, Ø4 and Ø8 mm,
길이 L=150 mm
Swivel holder Ø4 and Ø8 mm, L=150 mm

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



V-2E/D1/4/L1
612 11 013

깊이 측정용 회전 홀더, Ø1/4", 길이 L=150 mm
Swivel holder Ø1/4", L=150 mm

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-IH-106
612 11 039

깊이 측정용 회전 홀더, Ø4 and Ø8 mm,
길이 L=300 mm
Swivel holder Ø4 and Ø8 mm, L=300 mm

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-IH-107
612 11 055

깊이 측정용 홀더, 90°, Ø8 mm
Insert holder 90°, Ø8 mm

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-IH-108
612 11 052

깊이 측정용 홀더, 90°, Ø8 mm, 길이 L=150 mm
Insert holder 90°, Ø8 mm, L=150 mm

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-IH-129
612 11 040

깊이 측정용 홀더, 90°, Ø8 mm, 길이 L=300 mm
Holder at 90°, Ø8mm, L=300 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-IH-109
612 11 054

깊이 측정용 홀더, 90°, Ø4 mm
Insert holder 90°, Ø4 mm

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



V-4
612 11 011

깊이 측정용 홀더, 30°, Ø4 mm
Insert holder 30°, Ø4 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-IH-111
612 11 041

깊이 측정용 홀더, 90°, Ø4 mm, 길이 L=150 mm
Insert holder 90°, Ø4 mm, L=150 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-IH-112
612 11 042

깊이 측정용 홀더, 90°, Ø4 mm, 길이 L=300 mm
Insert holder 90°, Ø4 mm, L=300 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TVA4
609 05 007

핀 프로브 홀더, Ø2x20 mm
Insert holder with pin Ø2x20 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-IH-113
612 11 043

핀 프로브 홀더, Ø2x20 mm, 길이 L=200 mm
Insert holder with pin Ø2x20 mm, L=200 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-IH-114
612 11 044

핀 프로브 홀더, Ø2x20 mm, 길이 L=300 mm
Insert holder with pin Ø2x20 mm, L=300 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



V-5
612 11 012

프로브 호환 홀더, Ø8/Ø4 mm
Reduction Ø8/Ø4 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-IH-135
612 11 065

프로브 홀더, Ø8 mm(기본 공급)
Standard insert holder Ø8 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-IH-128
612 11 067

프로브 홀더, Ø4 mm
Measuring insert holder Ø4 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-IH-137
SP612 11 065 01

프로브 홀더, Ø6 mm
Measuring insert holder Ø6 mm

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-IH-130
612 11 072

회전형 프로브 홀더, Ø4 and Ø8 mm
Swivel holder Ø4 and Ø8 mm

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-IH-127
612 11 066

프로브 홀더 Ø8 mm, 길이 L=400 mm
Insert holder Ø8 mm, L=400 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-IH-131
612 11 068

깊이 측정용 회전 홀더, Ø4 and Ø8 mm,
길이 L=400 mm
Swivel holder Ø4 and Ø8 mm, L=400 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-IH-132
612 11 069

깊이 측정용 홀더, Ø4 mm, 길이 L=400 mm
Insert holder 90°, Ø4 mm, L=400 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-IH-133
612 11 070

핀 프로브 홀더, Ø2x20 mm, 길이 L=400 mm
Insert holder with pin Ø2x20 mm, L=400 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-IH-134
612 11 071

프로브 홀더, M2.5, 길이 L=400 mm
Measuring insert holder M2.5, L=400 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-AD-105
603 11 003

프로브 위치 고정 홀더, Ø15 mm
Positioning holder for measuring insert Ø15 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



V-50.6
279 918002 002

깊이 측정용 홀더, M2.5, 길이 L=80 mm
Measuring insert holder M2.5, L=80 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



V-50.5
279 918002 001

깊이 측정용 홀더, M2.5, 길이 L=124 mm
Measuring insert holder M2.5, L=124 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-IH-115
279 918002 003

깊이 측정용 홀더, M2.5, 길이 L=200 mm
Measuring insert holder M2.5, L=200 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



V-50.7
279 918001 002

깊이 측정용 홀더, 90°, M2.5
Insert holder 90°, M2.5


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



V-50.8
279 918001 001

깊이 측정용 홀더, 90°, Ø4 mm
Insert holder 90°, Ø4 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-IH-116
279 918001 003

핀 프로브 홀더, Ø1x10 mm, 길이 L=80 mm
Measuring insert holder, Ø1x10 mm, L=80 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-IH-117
512 11 20 0012

프로브 홀더, M2.5, M1.6, M1.4
Holder for measuring inserts M2.5, M1.6, M1.4


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-IH-118
512 11 20 0013

프로브 홀더, 4-48, M1.6, M1.4
Holder for measuring inserts 4-48, M1.6, M1.4


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-IH-136
612 11 073

직각도 프로브 홀더, Ø8 mm, 길이 L=200 mm
Insert holder Ø8 mm, L=200 mm, Holder for perpendicularity probe

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-IH-126
612 07 006

직각도 프로브용 홀더, Ø8 mm
Holder for perpendicularity probe

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-MS-101
276 940001 001

직각도 프로브, 400mm & 700mm
Perpendicularity probe for V6/V7/V8/V9-400/700,
(without support - V6/V7: TA-IH-136 & V8/V9:
TA-MS-101, TA-MS-102, TA-IH-126)

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-MS-102
276 940001 002

직각도 프로브, 1100mm
Perpendicularity probe for V6/V7/V8/V9-1100,
(without support - V6/V7: TA-IH-136 & V8/V9:
TA-MS-101, TA-MS-102, TA-IH-126)

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-MS-104
609 02 021

직각도 프로브, 1800mm
Perpendicularity probe for V7-1800, (without support TA-IH-136)

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-SU-101
740 02 001

평행 위치 고정 나사 세트
Pair of abutment screw for instrument base V4-V9

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-SE-106
605 01 022

프로브 세트 "Macro" (16피스)
Set of accessories "Macro" (16pcs)

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-SE-102
605 01 008

프로브 세트 "Micro" (20피스)
Set of accessories "Micro" (20pcs)

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-SE-105
605 01 023

프로브 세트 "Micro" (20피스)
Set of accessories "Micro" (20pcs)

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-SE-107
605 01 024

프로브 세트 "Eco" (7피스)
Set of accessories "Eco" (7pcs)

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-MG-104
609 01 032

셋팅 게이지 25 mm
Setting gauge 25 mm

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-MG-105
SP609 01 032 02

셋팅 게이지 0 m, H=100 mm
Setting gauge with height and diameter H=100 mm


V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-MG-107
709 01 037

셋팅 게이지 4 mm
Setting gauge 4 mm

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-SU-102
SP609 40 040 03

링 게이지용 스탠드(링 게이지 미포함)
Measuring stand for master ring gauge
TA-MG-001, (without ring)

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-TO-102
614 00 007

데모 블록
Demonstration piece

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



V-60
612 12 045

우든 케이스
Wooden accessories support

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



V-50.13
290 918001 001

프로브 체결 렌치
Wrench for measuring inserts

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-TO-114
505 05 10 0041

보호 커버, M2 & V3-V9/400 mm
Protection cover for V3 - V9 - 400

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-TO-115
505 05 10 0042

보호 커버, M2 - V9/700 mm
Protection cover for V3 ÷ V9 - 700

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-TO-116
505 05 10 0043

보호 커버, V5 - V9/1100 mm
Protection cover for V5 - V9 - 1100

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-TO-117
505 05 10 0044

보호 커버, V7 - 1800 / 1800 mm
Protection cover for V7 - 1800

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-EL-112
716 20 001

데이터 연결 케이블, RS232-PC(PC)
Cable for RS232-PC connection

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-EL-013
332 02 0001

데이터 연결 케이블, USB A-B(PC)
USB A-B connection cable, L=1.8 m

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-EL-014
332 02 0002

데이터 연결 케이블, USB A-Mini B(PC)
USB A-Mini B connection cable, L=1.8m

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-EL-022
716 35 008

무선 데이터 전송 시스템
Wireless data transmission system, 1xdongle for the instrument & 1xUSB dongle for PC

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-EL-032
756 0018

감열지 프린터 세트, V3-V6, V8
Thermal printer with holder, AC adapter and RS232 cable, (for V3 - V6)

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-EL-033
756 0020

감열지 프린터 세트, V7 & V9
Thermal printer with holder, AC adapter and RS232 cable, (for V7 & V9)

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



V-30.7
788 000001 001

감열지 프린터 용지 (5개)
Paper rolls (5pcs) for thermal printer

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-EL-063
3704 0024

감열지 프린터 배터리
Battery pack for printer TA-EL-032 & TA-EL-033

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-EL-016
332 08 0001

디스플레이 연결 케이블(HDMI)
Connection cable Instrument-Display 0.23 m (HDMI)

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-EL-132
716 70 010

어댑터 세트, AC/DC 100-240V/12V - 3A
Adapter AC/DC 100-240V/12V - 3A (with adapter)

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-EL-133
716 70 009

어댑터 세트, AC/DC 100-240V/12V - 2.5A
Adapter AC/DC 100-240V/12V - 2.5A
(with adapter)

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-EL-060
3704 0021

배터리 팩 V2-V6, V8 (Li-ion 7.2V - 2600mA/h)
Battery pack for V2, V3, V4, V5, V6 & V8,
(Li-ion 7.2V - 2600mA/h)

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-EL-061
3704 0022

배터리 팩 V7 & V9 (Li-ion 7.2V - 10.4A/h)
Battery pack for V7 & V9, (Li-ion 7.2V -
10.4./h)

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-EL-062
3705 0005

디스플레이 배터리 V7 & V9
Back-up battery (CR1632)

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-SW-002
394 1 0051

데이터 전송 프로그램(TrimosDataTransfer)
Software for data transfer (TrimosDataTransfer)

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-SW-003
394 1 0052

데이터 전송 프로그램(TrimosDataTransfer
Advanced), 가상 COM-port 생성
Software for data transfer (TrimosDataTransfer
Advanced), with virtual COM-port creation

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9



TA-SE-106
605 01 022


프로브 세트 "Macro" (16피스)
Set of accessories "Macro" (16pcs)

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9




TA-IH-101
612 11 045

프로브 홀더, M2.5, 길이 L=103 mm
Measuring insert holder M2.5, L=103 mm




TA-IH-105
612 11 051

깊이 측정용 회전 홀더, Ø1/4", 길이 L=150 mm
Swivel holder Ø1/4 ", L=150 mm




TA-IH-109
612 11 054

깊이 측정용 홀더, 90°, Ø4 mm
Insert holder 90°, Ø4 mm




TVA4
609 05 007

핀 프로브 홀더, Ø2x20 mm
Insert holder with pin Ø2 x 20 mm




V-50.5
279 918002 001

깊이 측정용 홀더, M2.5, 길이 L=124 mm
Measuring insert holder M2.5, L=124 mm



TA-IH-115
279 918002 003

깊이 측정용 홀더, M2.5, 길이 L=200 mm
Measuring insert holder M2.5, L=200 mm




TA-MI-110
509 05 20 0077

초경 볼 프로브, Ø2 mm, 길이 L=80 mm
Measuring insert with tungst. carb. ball Ø2 mm, L=80 mm




TA-MI-105
509 05 20 0079

초경 볼 프로브, Ø4 mm, 길이 L=140 mm
Measuring insert with tungst. carb. ball Ø4 mm, L=140 mm




TA-MI-107
509 05 20 0081

원통형(핀) 프로브, Ø1.5 mm, 길이 L=78 mm
Measuring insert with pin Ø1.5 mm, L=78 mm




TA-MI-115
279 901001 001

초경 볼 프로브, Ø1 mm, 길이 L=12.5mm, M1.4
Measuring insert M1.4 with ball Ø1 mm L=12.5 mm




TA-MI-116
279 901001 002

초경 볼 프로브, Ø2 mm, 길이 L=12.5mm, M1.4
Measuring insert M1.4 with ball Ø2 mm L=12.5 mm




TA-MI-117
279 901001 003

초경 볼 프로브, Ø3 mm, 길이 L=12.5mm, M1.4
Measuring insert M1.4 with ball Ø3 mm L=12.5 mm



V-50.4 깊이 측정용 볼 프로브, Ø2 mm, M2.5
279 918010 001 Measuring insert M2,5 with ball contact




V-50.2.3 디스크형 프로브, Ø18 mm, M2.5
279 918005 004 Disc-shaped inserts M2.5, Ø18 mm



V-50.13 프로브 체결 렌치
290 918001 001 Wrench for measuring inserts



V-50.15 육각렌치 2.5 mm
290 000911 005 Allen key 2.5 mm




V-50.4

279 918010 001

깊이 측정용 볼 프로브, Ø2 mm, M2.5

Measuring insert M2,5 with ball contact




TA-MI-118

279 901003 001

핀 프로브 세트, M2.5, 길이 L=16/26/36/46 mm

Measuring insert M2.5 with 4 interchangeable pins, L=16/26/36/46 mm




V-50.2.1

279 918005 002

디스크형 프로브, Ø7.7 mm, M2.5

Disc-shaped inserts M2.5, Ø7.7 mm




V-50.2.2

279 918005 003

디스크형 프로브, Ø11.5 mm, M2.5

Disc-shaped insert M2.5, Ø11.5 mm



V-50.3

279 918008 001

코너 프로브, M2.5

Corner insert M2.5



V-50.13

290 918001 001

프로브 체결 렌치

Wrench for measuring inserts



TA-TO-003

290 000911 003

육각렌치 1.5 mm

Allen key 1.5 mm



V-50.15

290 000911 005

육각렌치 2.5 mm


Allen key 2.5 mm



TA-SE-102
605 01 008


프로브 세트 "Micro" (20피스)
Set of accessories "Micro" (20pcs)

V3 V4 V5 V6 V7 **V8** V9



TA-IH-104
612 11 053

깊이 측정용 회전 홀더, Ø4 and Ø8 mm
Swivel holder Ø4 and Ø8 mm




V-5
612 11 012

프로브 호환 홀더, Ø8/Ø4 mm
Reduction Ø8/4 mm




V-50.6
279 918002 002

깊이 측정용 홀더, M2.5, 길이 L=80 mm
Measuring insert holder M2.5, L=80 mm




V-50.8
279 918001 001

깊이 측정용 홀더, 90°, Ø4 mm
Insert holder 90°, Ø4 mm




TA-IH-116
279 918001 003

핀 프로브 홀너, Ø1x10 mm, 길이 L=80 mm
Measuring insert holder, Ø1x10 mm, L=80 mm



TA-IH-117
512 11 20 0012

프롭 홀더, M2.5, M1.6, M1.4
Holder for measuring inserts M2.5, M1.6, M1.4




TA-MI-109
279 918011 003

루비 볼 프로브, Ø3 mm, 길이 L=87.5 mm
Measuring insert with ruby ball Ø3 mm,
L=87.5 mm




V-50.10
279 918007 001

나이프 에지 프로브
Knife-edge insert




V-50.12
279 918012 001

초경 볼 프로브, Ø1 mm, 길이 L=86 mm
Measuring insert Ø1 mm with holder, L=86 mm




TA-MI-115
279 901001 001

초경 볼 프로브, Ø1 mm, 길이 L=12.5mm, M1.4
Measuring insert M1.4 with ball Ø1 mm,
L=12.5 mm




TA-MI-116
279 901001 002

초경 볼 프로브, Ø2 mm, 길이 L=12.5mm, M1.4
Measuring insert M1.4 with ball Ø2 mm,
L=12.5 mm




TA-MI-117
279 901001 003


초경 볼 프로브, Ø3 mm, 길이 L=12.5mm, M1.4
Measuring insert M1.4 with ball Ø3 mm,
L=12.5 mm




V-50.4 깊이 측정용 볼 프로브, Ø2 mm, M2.5
279 918010 001 Measuring insert M2,5 with ball contact




TA-MI-118 핀 프로브 세트, M2.5, 길이 L=16/26/36/46 mm
279 901003 001 Measuring insert M2.5 with 4 interchangeable pins, L=16/26/36/46 mm



V-50.2.1 디스크형 프로브, Ø7.7 mm, M2.5
279 918005 002 Disc-shaped inserts M2.5, Ø7.7 mm



V-50.2.2 디스크형 프로브, Ø11.5 mm, M2.5
279 918005 003 Disc-shaped insert M2.5, Ø11.5 mm



V-50.3 코너 프로브, M2.5
279 918008 001 Corner insert M2.5



V-50.13 프로브 체결 렌치
290 918001 001 Wrench for measuring inserts



TA-TO-003 육각렌치 1.5 mm
290 000911 003 Allen key 1.5 mm



V-50.15 육각렌치 2.5 mm
290 000911 005 Allen key 2.5 mm



TA-SE-107
605 01 024


프로브 세트 "Eco" (7피스)
Set of accessories "Eco" (7pcs)

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9




TA-IH-109
612 11 054

깊이 측정용 홀더, 90°, Ø4 mm
Insert holder 90°, Ø4 mm




TVA4
609 05 007

핀 프로브 홀더, Ø2x20 mm
Insert holder with pin Ø2x20 mm




V-50.5
279 918002 001

깊이 측정용 홀더, M2.5, 길이 L=124 mm
Measuring insert holder M2.5, L=124 mm




TA-MI-110
509 05 20 0077

초경 볼 프로브, Ø2 mm, 길이 L=80 mm
Measuring insert with tungst. carb. ball Ø2 mm, L=80 mm



V-50.4
279 918010 001

깊이 측정용 볼 프로브, Ø2 mm, M2.5
Measuring insert M2,5 with ball contact



V-50.3
279 918008 001

코너 프로브, M2.5
Corner insert M2.5



V-50.15
290 000911 005

육각렌치 2.5 mm
Allen key 2.5 mm



Measure M 본사

경기도 의왕시 이미로 40길. 인덕원IT벨리 C동 903호

T. 031 423 0426 Fax. 031 423 0427

김종국 대표/팀장 010 3915 7337

kook@measurem.co.kr

Measure M 지사

경남 창원시 의창구 차상로 150번길10 3층 323호

T. 070 8825 0140 Fax. 050 4313 0140

남창훈 대표/팀장 010 3830 0140

25kg@measurem.co.kr

www.measurem.co.kr